



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

เรื่อง ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก แบบบรรทุกน้ำหนักเบลีงอเนกประสงค์
ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก แบบบรรทุกน้ำหนักเบลีงอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณในการจัดซื้อ
๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารที่แนบท้าย
ประกาศนี้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาพนม ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ
หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และจะแจ้งรายชื่อผู้มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค) ในวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กำหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ถึง ๑๐.๓๐ น. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
๒,๐๐๐.-บาท ได้ที่ งานพัสดุ/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ ๔- ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ
www.khaopanom.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๗๕-๖๘๙-๔๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายนิกร อุดมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก แบบบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการ ลำเลียงน้ำดื่ม น้ำใช้ ลำเลียงน้ำ ช่วยในการดับเพลิง ช่วยดับเพลิง ฉีดล้างถนน ฉีดล้างลานแสดงต่างๆ รถพรมถนน รดน้ำต้นไม้ รดย่นต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ ๒ เพลา ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งสเปร์ยบาร์ด้านท้ายสำหรับพรมถนน สเปร์ยบาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีท่อดูด-ท่อส่งน้ำ แท่นป็นฉัดน้ำ ครบถ้วน มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง (ไม่มี)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๖.๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห
๖.๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนายสี
๖.๓ ประกาศเทศบาลตำบลบางเหรียง
๖.๔ ใบเสนอราคา บริษัท เรืองสมุทร บอดี้บัส แอนด์ ทรัค จำกัด
๖.๕ ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจิเนียริง
๖.๖ ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็ม แกรนด์ ซัพพลาย

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

๑. ส.ต.อ. สมพ้อง เชาว์ภาชี	ปลัด อบต.เขาพนม	ประธานกรรมการ
๒. นายศิรินทร์ ไกรนรา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสาวนันท์นภัส มรกต	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ

**กำหนดคุณลักษณะรายละเอียดและกำหนดราคากลาง
ของ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ แบบบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน**

ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการ ลำเลียงน้ำดื่ม น้ำใช้ ลำเลียงน้ำช่วย
ในการดับเพลิง ช่วยดับเพลิง ฉีดล้างถนน ฉีดล้างลานแสดงต่างๆ รถพรมถนน รถน้ำต้นไม้

- รถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่
น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ)
- ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้าย
สำหรับพรมถนน สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีท่อดูด-ท่อส่งน้ำ แท่นป็นฉีดย้ำ ครบถ้วน
- มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑. ข้อกำหนดรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ รถยนต์บรรทุก

- ๑.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ ๒ เพลา ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อ
ตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก
- ๑.๑.๒ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- ๑.๑.๓ สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๑.๔ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกเก๋ง ๒ บาน ในเก๋ง ๑ บาน
- ๑.๑.๕ มีชุดที่ปัดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑.๖ มาตรวัด สัญญาณเตือน ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑.๗ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑.๘ ติดตั้งวิทยุ-CD Player จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
- ๑.๑.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่างตามกฎหมายกำหนด

๑.๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๑.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ
- ๑.๒.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๑.๒.๓ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน ๓,๐๐๐
รอบ/นาที
- ๑.๒.๔ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ เลขที่ มอก.
๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ มาตรฐาน EURO ๓

๑.๓ ระบบส่งกำลัง

- ๑.๓.๑ คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๑.๓.๒ เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก
- ๑.๓.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์

๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๑.๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวา
- ๑.๔.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๑.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑.๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๑.๖ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗ ระบบห้ามล้อ

- ๑.๗.๑ ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิก แยกสองวงจรอิสระ
- ๑.๗.๒ มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย

๑.๘ กงล้อและยาง

- ๑.๘.๑ ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่

๑.๙ ระบบไฟฟ้า

- ๑.๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- ๑.๙.๒ อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์
- ๑.๙.๓ แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ Ah จำนวน ๒ ชุด
- ๑.๙.๔ มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑.๑๐ อื่นๆ

- ๑.๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกของ รถยนต์บรรทุก ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
- ๑.๑๐.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายของ รถยนต์บรรทุก โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๒. ถังบรรจุน้ำ

๒.๑ ถังบรรจุน้ำ

- ๒.๑.๑ ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร
- ๒.๑.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด-ปิด และล็อกได้ พร้อมมีราวกันก้นตก

- ๒.๑.๓ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย-ขวา ระหว่างหัวเก้งกับชุดถังบรรจุน้ำ
- ๒.๑.๔ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ
- ๒.๑.๕ มีแท่นป็นฉีดยาแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร สำหรับช่วยบรรเทาสาธารณภัยประโยชน์
- ๒.๑.๖ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำ
- ๒.๑.๗ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ๒.๑.๘ ด้านข้างซ้าย-ขวาตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดยา และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานปิด-เปิด และมีชั้นวางอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ท่อทางดูด-ท่อทางส่งน้ำ

- ๒.๒.๑ ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง ด้านท้าย
- ๒.๒.๒ ทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง ด้านท้าย
- ๒.๒.๓ ทางส่งน้ำออก พร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ด้านท้าย
- ๒.๒.๔ ทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ด้านท้าย
- ๒.๒.๕ ทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดยา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๒.๒.๖ มีท่อทางน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๒.๓ อื่นๆ

- ๒.๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบของ ชุดถังบรรจุน้ำ ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
- ๒.๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายของ ชุดถังบรรจุน้ำ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๓. เครื่องสูบน้ำ

๓.๑ เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

- ๓.๑.๑ ปัมป์สูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ปัมป์สูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที

- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบของ เครื่องสูบน้ำ ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๔. สายส่งน้ำดับเพลิง

- ๔.๑ เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาว ๓๐ เมตร
- ๔.๒ ภายนอกทอขึ้นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพลียูรีเทน (Red Polyurethane) สามารถใช้ได้น้ำกระด้างและน้ำทะเล ภายในอาบยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) สีดำเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ
- ๔.๓ มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทำงาน (Max. Test Pressure) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ ตร.นิ้ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min. Burst Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ปอนด์/ตร.นิ้ว

๕. ท่อดูดน้ำชนิดยาง

- ๕.๑ ท่อดูดน้ำสำหรับใช้ในงานทั่วไป ภายในผลิตโดยยางธรรมชาติผิวเรียบ เสริมแรงด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ คอตตอน และลวดเหล็กขดเกลียว ภายนอกลักษณะเป็นลอน (ตัวหนอน) เพื่อให้โค้งงอได้ดี ผลิตโดยยางธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสาย ๓ นิ้ว ความยาว ๑๕ ฟุต

๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๖.๑ การพ่นสี

- ๖.๑.๑ การพ่นภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีเหลือง)
- ๖.๑.๒ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และได้บังโคลนหน้าใต้บังโคลนหลังด้วยบอดี้ชู้ตหรือเท็คโคต์ หรือเทียบเท่า

๖.๒ มีข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม” ไว้ด้านนอกรถบรรทุกทั้งสองข้าง พร้อมมีตราเครื่องหมายสัญลักษณ์วงกลมความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่อ ย่อ อบต.เขาพนม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร อยู่ด้านใต้เครื่องหมายสัญลักษณ์วงกลม โดยให้พ่นด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นได้ชัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารอยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

๗. อุปกรณ์ประจำรถประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------|
| ๗.๑ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไซเรน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดงแบบยาวบนหัวแก๊ง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๓ สายดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๔๐ เมตร พร้อมข้อต่อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๔ ท่อดูดตัวหนอน ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๕ ตะแกรงกรองผงขนาด ๓ นิ้ว | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๖ ตะแกรงกรองผง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๗ หัวฉีดด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๘ หัวฉีดปรับฝอย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๙ สเปรย์บาร์ด้านท้ายสำหรับพรมถนน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๑๐ สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๑๑ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๑๒ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๑๓ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๑๔ หนังสือคู่มือรับบริการ | จำนวน ๑ ชุด |

๘. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ๘.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการละเอียด รูปแบบ ของรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์คันดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- ๘.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
- ๘.๓ การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๘.๔ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ๘.๕ ผู้เสนอราคารับประกันว่ามีอะไหล่สำรองเพื่อจำหน่ายให้หน่วยงาน สำหรับการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีการรับประกัน การชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๘.๖ รายการ รายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ รายละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
- ๘.๗ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ๘.๘ ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขายเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหลักจากเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุแล้วและมีการโอนทะเบียนรถให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว
- ๘.๙ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดตามเกณฑ์โรงงานผู้ผลิตในวันส่งมอบ

๙. ราคาากลาง

- คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาากลางได้เห็นชอบให้ตั้งราคาากลางของ **ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ แบบบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน** เป็นเงิน **๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)**

(ลงชื่อ) ส.ต.อ. ประธานกรรมการ

(สมพงษ์ เชาว์ถาชี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายครินทร์ ไกรนรา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนันทน์ภัส มรกต)

(นายนิกร อุดมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม